



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD

OBRA: REMODELACIÓN GUARDIA HOSPITAL MUÑIZ  
PLANILLA de LOCALES: OBRA CIVIL - TERMINACIONES

Etapas	Nivel	Nº	LOCAL	DIMENSIONES			COMPUTO			PISOS			PAREDES			PROTECCIONES	CIELORRASOS	CARPINTERIAS		HERRERÍA	OBSERVACIONES
				Ancho (X)	Largo (Y)	Alto (Z)	Perímetro	Sup.Piso	Sup. pared	Tipo	Colocación	Zocalos	Revoques	Revestimientos	Pintura	Guardacamillas / Guardasillas		PUERTAS	VENTANAS		
ETAPA 1	PB	01	SALA DE OBSERVACIÓN	3,3	3,23	3,60	13,06	10,66	47,02	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento	Revestimiento vinílico en rollo desde zócalo sanitario hasta cielorraso. MURAL ULTRA ERCU- GUMMA		Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada H:3,60m. C/tapa de inspección.	P4	VE 1,33 M (existente) SELLAR	H01	
	PB	02	BAÑO SERVICIO SOCIAL	1,8	1	3,10	5,6	1,80	17,36	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso antihumedad 12,5mm C/ junta tomada H:3,10	P2a				
	PB	03	CHATERO	1,8	0,72	3,10	5,04	1,30	15,62	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/016	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso antihumedad 12,5mm C/ junta tomada H:3,11	P6				
	PB	04	PASO	13,97	1,21	3,60	30,36	16,90	109,30	Vinílico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinílico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento	Vinílico idem piso hasta guardacamillas h:0,70m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada - tramos de cielorraso armado de placa roca de yeso 12,5mm C/ junta tomada H:3,60. Modulos 60x60cm	P5			
	PB	05	OFFICE ENFERMERÍA	2,29	2,63	3,60	9,84	6,02	35,42	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta alacenas h:1,50m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada H:3,60m. C/tapa de inspección.				
	PB	06	CONSULTORIO	2,29	2,63	3,60	9,84	6,02	35,42	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Grueso y fino	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta 1,50m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada H:3,60m.	P1			
	PB	07	BAÑO	1,79	2,29	3,60	8,16	4,10	29,38	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso antihumedad 12,5mm C/ junta tomada H:3,10	P3				
	PB	08	BAÑO	1,4	2,63	3,60	8,06	3,68	29,02	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso antihumedad 12,5mm C/ junta tomada H:3,10	P2, P2a				
	PB	09	CONSULTORIO	2,53	2,63	3,60	10,32	6,65	37,15	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Grueso y fino	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta 1,50m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada H:3,60m.	P1			
	PB	10	CONSULTORIO	2,53	2,63	3,60	10,32	6,65	37,15	Mosaico granítico monocapa 30x30 tipo blangino - Color Torino	Sobre Carpeta niveladora + mortero a la cal	Granítico sanitario idem piso	Grueso y fino	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta 1,50m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendingo en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada H:3,60m.	P1			

ETAPA 2

PB	11	SALA ESPERA ADULTOS	5,98	3,99	3,60	19,94	23,86	71,78	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento	Vinilico idem piso hasta guardacamillas h:0,70m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 desde guardacamillas hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendido en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada + tramos de cielorraso armado de placa roca de yeso 12.5mm C/ junta tomada H:3.60. Modulos 60x60cm			
PB	12	MESÓN	2,34	2,32	3,60	9,32	5,43	33,55	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta 1,50m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendido en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada H:3.60m.	P2		
PB	13	PASO	8,77	1,35	3,60	20,24	11,84	72,86	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento	Vinilico idem piso hasta guardacamillas h:0,70m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendido en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada + tramos de cielorraso armado de placa roca de yeso 12.5mm C/ junta tomada H:3.60. Modulos 60x60cm	P5		
PB	14	ESTAR ENFERMERÍA	3,32	2,80	3,60	12,24	9,30	44,06	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento / Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta guardasillas y Latex interior lavable color Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Aplicado a la cal existente	P2		
PB	15	BAÑO	1,57	1	3,60	5,14	1,57	18,50	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.		Aplicado a la cal existente	P2a		
PB	16	OFFICE MEDICOS	2,28	2,80	3,60	10,16	6,38	36,58	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento / Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta guardasillas y Latex interior lavable color Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Aplicado a la cal existente	P2		
PB	17	CONSULTORIO DERMATOLOGÍA	2,32	2,8	3,60	10,24	6,50	36,86	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento / Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta 1,50m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendido en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada H:3.60m.	P1	V1	
PB	18	SALA ESPERA PEDIATRÍA	2,86	7,68	3,80	21,08	21,96	80,10	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino bajo revestimiento	Vinilico idem piso hasta guardacamillas h:0,70m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Cielorraso Suspendido en placa roca de yeso estándar. C/ junta tomada + tramos de cielorraso armado de placa roca de yeso 12.5mm C/ junta tomada H:3.60. Modulos 60x60cm			
PB	19	JEFATURA DE ENFERMERÍA	1,99	2,00	3,80	7,98	3,98	30,32	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino		Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta guardasillas y Latex interior lavable color Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Aplicado a la cal existente	P2		
PB	20	CONSULTA SALUD MENTAL	2,48	2,51	3,80	9,98	6,22	37,92	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino		Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Aplicado a la cal existente	P1		

PB	21	BAÑO	1,00	1,86	4,45	5,72	1,86	25,45	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta dintel puerta 2,05m	Latex interior lavable. Soplo de Nieve 10BB 83/015 hasta cielorraso.		Cielorraso Suspendido en placa roca de yeso antihumedad 12.5mm C/ junta tomada H.3,10	P2a			
PB	22	CONSULTA PEDIATRÍA	4,99	2,75	4,45	15,48	13,72	68,89	Vinilico homogéneo ACCORD LIGHT SAND- GUMMA	Sobre Carpeta niveladora + masilla niveladora	Vinilico sanitario idem piso	Grueso y fino	Cerámica de 30x30cm, esmaltada blanco semimate tipo San Lorenzo desde zócalo hasta 1,50m	Latex interior lavable. tipo Sherwin Williams color Columnata Durazno 20YY 77/128 desde zócalo hasta cielorraso.	Guardacamillas PVC	Aplicado a la cal existente	P1			



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

**Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EX-2019-26637422- GCABA-DGRFISS - MUÑ\_GUARDIA\_ P. Locales O. Civil

---

Datos de la Obra

ID Obra Física: 26637422

Expediente deObra N° (Actuación): EX

Expediente deObra N° (Año): 2019

Expediente deObra N° (Número): 26637422

Expediente deObra N° (Repartición): DGRFISS

Nombre de Obra : “REFUNCIONALIZACIÓN GUARDIA EXISTENTE HOSPITAL DE INFECCIOSAS  
DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”

Observaciones: